



SUPERFUND

ATUALIZASON SOBRI AVALIASON DI PCB
NA PEXI/MARISKU

Zona Purtuáriu di New Bedford New Bedford, MA

EPA DI EUA | PRUGRÁMA DI LIXU KIMIKU NA EPA NEW ENGLAND



PRUGRÁMA SUPERFUND PROGRAM ta pruteje saúdi umanu y meiu ambienti atraves di invistigason y linpéza di lugaris frikuentimenti abandonádu y involve kumunidades na prusesu. Txeu di kes zona li é konpleksu y ta meste di asons di longu prazu. Kulpadus pa kontamisason ta ser responsabilizádu pa kustus di linpéza. EPA ta inpenha pa torna terenus y agu subiteránu ku uzu prudutivu otu bes.

DISKRISON DI LUGAR:

EPA di EUA sta inpenhádu ku linpéza di portu di New Bedford (NBH) desdi dékada di 1980, dispôs di diskuberta di bifenilus polikloradu (PCBs) na sidimentus y pexi y indikason pa lista di prioridádi nasional di zonas Superfund na 1983. Na 2022, EPA anunsia ma trab adju di dékadas pa tra sidimentus kontaminádu ku PCB di portu di New Bedford sta gosi na kaminhu di ser konkluidu na dizenbru di 2025, graçsas a un grandi inpenhu di Administrason Biden na atribui 72,7 milion di dólar di Lei di Infra-estruturas Bipartidáriu (BIL). Nu intantu, lenba en konta ma é sperádu ma pexi y marisku ta kontinua kontaminádu ku PCB durant algun tenpu, mesmu dispôs di tra sidimentus kontaminádu. Monitorizason ta bai avalia oras ki nível di PCB na pexi y na marisku txiga na nível siguru.

KONTAMINASON PCB NA MARISKU LOKAL

Komu parti di prusesu di monitoramento di zonas di NBH, Dipartamentu di Pruteson Ambiental di Massachusetts (MassDEP) ten stádu ta rializa amostras anual di pexi y mariskus pa ditirmina di konsentrasons di PCB na pexis y na mariskus di NBH sta ta diminui dividu a kes atividádis di linpéza. Di modu jeral, konsentrason di PCB diminui txeu desdi dékada di 1980 ti gosi na maioria di spési, mas ristrinson local ta kontinua en rilason a konsumu di marisku, konformi sta n-es dokumentu. Amostra di pexi y mariskus ta kontinua mesmu dispôs di rimoson di sidimentus kontaminádu y ta bai imitidu atualizasons na kel fixa informativu li, kuandu for apropiádu.

1979 STATE FISHING CLOSURE AREAS

Dividu a prublema di PCB, na 1979 Dipartamentu di Saúd Públiku di Massachusetts (MassDPH) imiti rigulamentu ta ristrinji konsumu di mariskus ki peskádu na másimu 18 000 akri di lugar, sima definidu na pájina 2.

KONTÁK TUS PRINSIPAL

DAVID DICKERSON

Jistor di Prujétu di Rikuperason di EPA EUA
617-918-1329
dickerson.dave@epa.gov

NATALIE BURGO

Jistora di Prujétu di Rikuperason di EPA EUA
617-918-1331
burgo.natalie@epa.gov

AARON SHAHEEN

Kordenador di Dizinvlvementu di Kumunidadi EPA EUA
617-918-1071
shaheen.aaron@epa.gov

PAUL CRAFFEY

Jistor di Prujétu MassDEP
617-645-8738
paul.craffey@mass.gov

SABE MAS NA

www.epa.gov/nbh

ta kontinua >



Kes rigulamentu di pruibison di peskádu li ta kontinua en vigor ti oji:

- a) A norti di barera di furakon (Zona I), águ sta fitxadu pa KUALKER peska;
- b) Di barera di furakon pa sul ti Ricketson's Point na Dartmouth y Wilbur Point na Fairhaven (Zona II), águ sta interditádu pa kaptura di lagosta y di pexis ki ta alimenta na fundu (pur izenplu, ingia, solha, skamudu y tautog);
- c) Di Zona II pa sul ti Misham Point na Dartmouth y Rock Point na Fairhaven, águ sta interditádu pa peska di lagostin.

ATUALIZASSON DI AVALIASON DI RISKU DI EPA EUA 2010

Komu parti di prusesu Superfund, EPA é obrigádu a rializa avaliasons di risku ki ta bai rizulta na nivel di linpéza ki suluson skodjedu pa un ditiriminádu lokal ten ki kunpri. Kes avaliason di risku li ta uza parámitrus konservador (prutetoris di saúdi) pa garanti ma mesmu populasons sensivel ka ta ten prublemas di saúdi dispôs di tirmina atividádis di rikuperason. Na 2010, EPA rializa un avaliason di riksu atualizádu ta indika ma alguns spési ki ka foi abranjidu pa rigulamentus stadual di 1979 pode aprizenta prublemas di saúdi pa peskadoris amador di epxi y di marisku (y/o ses familia y amigu ki ta kume kel ki es ta piska) si spésis for konsumidu txeu. Kes rikumendason adisional EPA li sta indikádu na mapa en aneksu.

E inputanti rikunhese binifisius signifikativu di konsumu di pexi pat udu algen. Marisku é un di kes midjor fonti di sertus asidu gordu ki ta djuda diminui risku di sertus duensa kardíaku. Pa ivita ixpuzison a nivel prijudisial di kontaminantis, pesoas debe skodje un variedádi di pexi y marisku di differentis fonti.

Site di Superfinansiamantu di New Bedford Harbor

Rigulamentus di Massachusetts y rikumendasons di U.S. EPA pa marisku peskádu lokalmenti

105 CMR 260.05; 322 CMR 629(2) and USEPA recommendations

Ária 1

Ária 1: Ka bu konsumi nihun pexi nen marisku di nihun tipu di norti di barera di furakon.



Barera di Furakon

Mapa de la Barera di Furakon

Mapa de la Barera di Furakon

Ária 2

Ária 2: Ka bu konsumi:

- Pexis di fundu di mar (skamudu, tautog, linguádu y engia)
- Lagosta
- Pexi azul
- Robálu Riskádu
- Búziu
- Robálu di Mar Négru

Pode konsumi un bés pa més:

- Quahog (na zonas ki ka sta sujeitu a ristrison; permitidu un bés pa simana na Clark's Cove)

Pontu Ricketsons

Pontu Wilbur

Pontu Rocky

Ária 3

Pontu Mishauim

Lisénsa pa peska na agu salgadu izijidu pa Mass. DMF

Ária 3: Ka bu konsumi:

- Lagosta
- Pexi azul
- Robálu Riskádu

Pode konsumi un bés pa més:

- Skamádu
- Robálu di Mar Négru
- Búziu

Pode konsumi un bés pa simana:

- Quahog
- Tautog

Pa más traduson, rikumendason pa **pupulason sensível** (kriansa pikinoti, mudjer grávida, etc.), **futugrafia di identifikason di pexi** y **informason di saúdi rilasianadú ku PCBs**, uza kódigu QR na kantu supíor iskerdu.



• = rigulamentus di Massachusetts

Marisku é un parti importánti di un alimentason saudável si for peskádu na árias aprovádu.

Kes ristrison ki sta indikádu é dividu a kontaminason PCB (bifenilus poliklorádu)